










Übersicht der Leitstellenanbindungen

Über entsprechende Schnittstellen können diverse Leitstellensysteme mit DIVERA 24/7 verknüpft werden. Mit welchem System Ihre Leitstelle arbeitet, und in welchem Umfang die Möglichkeiten nutzbar sind, müssen Sie **vorab** in Erfahrung bringen. Gemeinsam mit unserem [Kundensupport](#) werden wir die optimale Möglichkeit zur Alarmierung Ihrer Einheit finden. Folgende Systeme können mit DIVERA 24/7 verbunden werden:

	Leitstellensystem	Weitere Informationen zum Anbieter
	<p>iSE Cobra 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Direkte Schnittstelle über WDX3 (empfohlene Lösung) <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail Alarmserver <input checked="" type="checkbox"/> MAÜ (Maschinenlesbare unidirektionale automatische Übergabe von Einsatzdaten) <input checked="" type="checkbox"/> SMS Inbound <input checked="" type="checkbox"/> Fax Inbound* 	<p>ISE Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung mbH</p> <p>Schönebergstr. 15 52068 Aachen</p> <p>https://www.ise-cobra.de/cobra-einsatzleitsystem/</p> <p>ise@ise-online.com</p>
	<p>CKS CELIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Direkte Schnittstelle (empfohlene Lösung) <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail Alarmserver <input checked="" type="checkbox"/> SMS Inbound <input checked="" type="checkbox"/> Fax Inbound* 	<p>CKS-Systeme</p> <p>Dieselstraße 9 49716 Meppen</p> <p>https://www.tyco.de/loesungen/loesungen-fuer-das-einsatzmanagement</p> <p>cks.support@tycoint.com</p>
	<p>CommandX</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Direkte Schnittstelle (empfohlene Lösung) <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail Alarmserver <input checked="" type="checkbox"/> SMS Inbound <input checked="" type="checkbox"/> Fax Inbound* 	<p>Eurocommand GmbH</p> <p>Gärtnerstraße 92b 25469 Halstenbek</p> <p>https://www.eurocommand.com/</p> <p>operations@eurocommand.com</p>
	<p>VIVASECUR DALLES 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Direkte Schnittstelle über den Leitstellenverbund Service (empfohlene Lösung) <input checked="" type="checkbox"/> Direkte Schnittstelle über das LVS Display <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail Alarmserver <input checked="" type="checkbox"/> SMS Inbound <input checked="" type="checkbox"/> Fax Inbound* 	<p>VivaSecur GmbH (ehem. Scheuschner)</p> <p>Lebuser Weg 27 15234 Frankfurt (Oder)</p> <p>https://vivasecur.de/</p> <p>info@vivasecur.de</p>

	<p>VIVASECUR secur.cad</p> <p>Direkte Schnittstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail Alarmserver (empfohlene Lösung) <input checked="" type="checkbox"/> SMS Inbound <input checked="" type="checkbox"/> Fax Inbound* 	<p>VivaSecur GmbH (IDS Secur Systems)</p> <p>Lebuser Weg 27 15234 Frankfurt (Oder)</p> <p>https://vivasecur.de/ info@vivasecur.de</p>
	<p>Hexagon Intergraph Computer-Aided Dispatch (I/CAD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Direkte Schnittstelle (empfohlene Lösung) <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail Alarmserver <input checked="" type="checkbox"/> SMS Inbound <input checked="" type="checkbox"/> Fax Inbound* 	<p>Hexagon Germany</p> <p>Reichenbachstraße 3 85737 Ismaning</p> <p>https://hexagonppm.com/de-de info.de.ppm@hexagon.com</p>
	<p>Einsatzleitsoftware EDP4</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Direkte Schnittstelle (empfohlene Lösung) <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail Alarmserver <input checked="" type="checkbox"/> SMS Inbound <input checked="" type="checkbox"/> Fax Inbound* 	<p>Eifert-Systems GmbH</p> <p>Forsthausstr. 9a 61389 Schmitten</p> <p>https://www.einsatzleitsoftware.de/ info@eifert-systems.de</p>
	<p>eurofunk ELDIS 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Direkte Schnittstelle über eMID 2.0 (empfohlene Lösung) <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail Alarmserver <input checked="" type="checkbox"/> SDS (TETRA) <input checked="" type="checkbox"/> SMS Inbound <input checked="" type="checkbox"/> Fax Inbound* 	<p>eurofunk KAPPACHER GmbH</p> <p>eurofunk-Straße 1 – 8 5600 St. Johann im Pongau Österreich / Austria</p> <p>https://www.eurofunk.com/ office@eurofunk.com</p>
	<p>ELS-Professional</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Direkte Schnittstelle (empfohlene Lösung) <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail Alarmserver <input checked="" type="checkbox"/> SMS Inbound <input checked="" type="checkbox"/> Fax Inbound* 	<p>Lunasoft</p> <p>Neetzer Kirchweg 3 21354 Bleckede</p> <p>https://www.lunasoft.de/ webmaster@lunasoft.de</p>



LIS ServicePlus

- Direkte Schnittstelle (empfohlene Lösung)
- E-Mail Alarmserver
- SMS Inbound
- Fax Inbound*

Leitstellen Informations System GmbH

Wittekindstraße 18
32361 Preußisch Oldendorf

<https://lis-gmbh.com/>

info@lis-gmbh.com

* Der Fax Inbound sollte aufgrund der geringen Übertragungsgeschwindigkeiten nur als Fallback Lösung bzw Datenlieferant dienen, nicht aber als primärer Trigger zum Auslösen einer Alarmierung. In diesem Fall empfehlen wir, mittels [BosMon](#) oder FMS32 ein Alarm zu erstellen, welcher mit den Fax Informationen ergänzt wird.