

Mehrere Schutzzielmonitore in einem Browser

- [Firefox](#)
 - [Schritt-für-Schritt Anleitung](#)
- [Chrome](#)
 - [Schritt-für-Schritt-Anleitung](#)
- [Verwandte Artikel](#)

Firefox


Was benötigt wird:

- Mozilla Firefox
- [Firefox Multi-Account Containers von Mozilla Firefox](#)
- Autologin URL eines Monitorbenutzers

Schritt-für-Schritt Anleitung

- 1
Plugin im Browser installieren.
- 2
Die Firefox-Einstellungen aufrufen.


Im Punkt "Tabs" unter der Meldung das die Erweiterung "Firefox Multi-Account Containers" die Tab Einstellungen verwaltet auf "Einstellungen" klicken.





- 3
Im Menü "Tab-Umgebungen" können nun sogenannte "Container" vorbereitet werden.

Über den Punkt "Tab-Umgebung für jeden neuen Tab wählen" kann eingestellt werden, das beim öffnen eines neuen Tabs eine Umgebung gewählt werden muss.

- 4
Beim öffnen eines neuen Tabs wird nun gefragt ob der Tab in einem bestehenden Container, oder ohne Umgebung geöffnet werden soll.






Chrome

Was benötigt wird:

- Google Chrome
- Autologin URL eines Monitorbenutzers

Schritt-für-Schritt-Anleitung

In Google Chrome stehen für die mehrfach Nutzung "Profile" zur Verfügung. Es können mehrere Profile angelegt werden, welche jeweils in einem eigenen Chromefenster geöffnet werden und eigene Lesezeichen und Favoriten haben. Nachdem ein neues Profil erstellt wurde kann die URL direkt aufgerufen werden.



Verwandte Artikel

- [Monitor "Direktionsdienst / Einsatzleiter vom Dienst"](#)
- [Erste Schritte in PRO](#)
- [Mehrere Schutzzielmonitore in einem Browser](#)
- [Monitor automatisch Neuladen](#)
- [Monitortypen](#)

