


Monitortypen

In DIVERA 24/7 gibt es verschiedene Monitortypen die für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden können.

Ein Monitor kann unter **Einstellungen Setup Monitore** angelegt und konfiguriert werden.



Übersicht

Dies ist der Standardmonitor. Er wird häufig im Bereich der Monitoranzeigen in den Wachen und Unterkünften genutzt. Er zeigt im Standby-Modus z.B. Mitteilungen, Termine und allgemeine Infos an. Im Alarmfall wechselt der Monitor in den Alarmbildschirm und blendet dann die taktisch relevanten Infos ein wie Einsatzstelle, Stichwort, Karte etc.

Hier einfach mal ein paar Beispiel der Möglichkeiten.

Di, 23.05. 15:27:30

4 1 3

TM 3 GF 1 C 1 AGT 2 TM 1 GF 0 C 0 AGT 1 TM 0 GF 2 C 1 AGT 2

Name	Update	Wache	AGT	GF	C	ZF	LF 10	LF 16 TS	LF 20	RW 2	SW
Max Lang	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓	2	10.05., 10:24			
Sebastian Becker	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓	1	07.05., 19:37			
Tim Falsch	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓	2	11.05., 16:25			
André Baumann	25 Min	✓	✓	✓	✓	✓	3	07.05., 19:36			
Luise's Müller	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓	2	07.05., 19:36			
Moritz Krüger	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Tablet Mayer	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Werner Müller	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Sprt Thommes	33 Min	✓	✓	✓	✓	✓					
Christin Hoffmann	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Eric Tribble	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Luise Müller	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Markus Rudolf	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Nik Kaufmann	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Peter Schulz	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Peter Schulz	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					

Gruppe
Staffel

Notiz 1: Straße Zur Waldesruh gesperrt!
Notiz 2: Anschlagmittel derzeit nicht verlastet

Di., 23.05., 15:02 Warnschwelle Gruppe nicht erfüllt

Fr., 12.05., 10:55 test

So., 07.05., 14:27 Übung fällt aus

Mo., 03.04. 12:00 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Di, 30.05. 10:05:41

Name	Update	Wache	AGT	GF	C	ZF	LF 10	LF 16 TS	LF 20	RW 2	SW
Nik Kaufmann	2 Min	✓	✓	✓	✓	✓	2	30.05., 09:57			
Luise's Müller	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓	1	30.05., 09:57			
Moritz Krüger	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓	2	11.05., 16:25			
Peter Schulz	2 Min	✓	✓	✓	✓	✓	2	30.05., 09:57			
Tablet Mayer	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓	2	07.05., 19:36			
Werner Müller	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Christin Hoffmann	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Max Lang	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Sebastian Becker	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Sprt Thommes	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Tim Falsch	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
André Baumann	2 Std	✓	✓	✓	✓	✓					
Eric Tribble	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Luise Müller	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Markus Rudolf	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Peter Schulz	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Peter Fox Schulz	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Phillip König	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Sebastian Jäger	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Torsten Schröder	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					

Hauptstraße ab Einmündung Waldweg gesperrt!

Di, 27.05. 17:06:37

Notiz 1: Straße Zur Waldesruh gesperrt!
Notiz 2: Anschlagmittel derzeit nicht verlastet

Di., 27.05., 16:27 Warnschwelle Gruppe nicht erfüllt

Name	Update	Wache	AGT	GF	C	ZF	LF 10	LF 16 TS	LF 20	RW 2	SW
Max Lang	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓	2	30.05., 09:57			
Sebastian Becker	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓	1	30.05., 09:57			
Sprt Thommes	3 Std	✓	✓	✓	✓	✓	2	11.05., 16:25			
Tim Falsch	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓	2	30.05., 09:57			
André Baumann	43 Min	✓	✓	✓	✓	✓	2	07.05., 19:36			
Luise's Müller	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Moritz Krüger	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Tablet Mayer	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Werner Müller	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Christin Hoffmann	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Eric Tribble	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Luise Müller	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Markus Rudolf	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Nik Kaufmann	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Peter Schulz	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Peter Schulz	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					

Mi, 31.05. 09:21:12

Name	Update	Wache	AGT	GF	C	ZF	LF 10	LF 16 TS	LF 20	RW 2	SW
Nik Kaufmann	23 Std	✓	✓	✓	✓	✓	2	30.05., 09:57			
Henri Jäger	23 Std	✓	✓	✓	✓	✓	1	30.05., 09:57			
Luise's Müller	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓	2	11.05., 16:25			
Moritz Krüger	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓	2	30.05., 09:57			
Tablet Mayer	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓	2	07.05., 19:36			
Werner Müller	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Christin Hoffmann	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Max Lang	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Sebastian Becker	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Sprt Thommes	21 Std	✓	✓	✓	✓	✓					
Tim Falsch	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
André Baumann	1 Std	✓	✓	✓	✓	✓					
Eric Tribble	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Luise Müller	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Markus Rudolf	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					
Peter Fox Schulz	> 1 Tag	✓	✓	✓	✓	✓					

Hauptstraße ab Einmündung Waldweg gesperrt!

Namen

Dieser Monitor zeigt die Namen der Einsatzkräfte mit an.

Zahlen

Dieser Monitortyp zeigt nur eine kumulierte Darstellung der Funktionen an. Diese anonymisierte Darstellung eignet sich z.B. für halböffentliche Monitor in den Fluren der Wache oder für die Ansicht der Mannschaft.

Alarm

Der Monortyp Alarm ist speziellen Fällen vorbehalten woe dieser dauerhaft angezeigt werden soll. In den meisten Fällen erfolgt die Umschaltung automatisch aus dem Übersichtsmonitor.

0 2 9 2 10

AGT C TF GF ZF AGT C TF GF ZF

0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 5 2 1 0 1 0 0 0 6 5 3 5 4

LF 20 | 4 LF 10 | 3 LF 16 TS 1 RW 2 | 3 SW 2

TECHNISCHE HILFE MIG

Alle

Verkehrsunfall zwischen 2 PKW
1 Person eingeklemmt
Fahrtrichtung Köln, in Dormagen auffahren
A57, Dormagen

Sperrung: Musterstraße bis 30.05. gesperrt
RW 2: Anschlagmittel derzeit nicht verlastet

Ticker Ticker

Vorausplanung

Der Monortyp Vorausplanung ist vor allem für Führungskräfte um sich einen Überblick zu verschaffen wann es personelle ENgstellen in der Zukunft gibt.

Meldungen Monitor Status Verwaltung

Personen Alle Personen

Name

Sa., 23.12. So., 24.12. Mo., 25.12. Di., 26.12. Mi., 27.12. Do., 28.12. Fr., 29.12. Sa., 30.12. So., 31.12. Mo., 01.01.

00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00 00:00 12:00

André Baumann
Andreas Kirschbaum
Ben Kreskott
Bunny J&B
Christine Brundeb
Dob Check
Eric Tibble
Hend Jäger
Luse Müller
Markus Rudolf
Max Lang
Moritz Lindner
Nik Kaufmann

December January

Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So

23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Interaktiver Statusmonitor

Mit Hilfe des interaktiven Monitor kann man den Status der anderen Kräfte ändern und diese auch den Fahrzeugen zuweisen. Dies sollte nur bestimmten Personen vorbehalten bleiben. Dies ist nützlich wenn man bei eine Einsatzrahmenlage wie 'Unwetter' die Kärte in der eigenen Führungsstelle (z.B. Gerätehaus) koordinieren möchte.

Benutzer	5 Min	10 Min
Alter Demon Startor		Benjamin Kohler
Andreas Giese		
Apfel Orange		
Benjamin Kohler	30 Min	Nicht verfügbar
Demon Strator		Sébastien Thommes
Detlef Muster8		Max Mehler
Free Net2		Max Fassbinder
Heinz Werner1		Philipp Schulze
Holger Kraft		Alter Demon Startor
Irina Zwölf	1-ELW1-1	1-HLF20-1
Jonas Waechter	Sebastian Bach	Sébastien Thommes
Katrin Peters	Sabrina Lehmann	Jonas Waechter
Klaus Human		trer ret
Matthias Mehler	1-DLK23-1	1-RW2-1
Max Fassbinder	Uwe Schweitzer	Detlef Muster8
Max Mehler	Raphael Schmitz	

Fahrzeug-Dashboard

Der Monitor bietet die Möglichkeit die Position der Fahrzeuge anzuzeigen, die Rückmeldung der Fahrzeuge und den Status sowie die taktische Stärke des Fahrzeuges. Der Status des Fahrzeuges wird durch die Farbe symbolisiert. Die Stärke ergibt sich aus der Zuordnung der Personen zu einem Fahrzeug. Diese Zuordnung kann z.B. in der App vorgenommen werden oder mit dem interaktiven Monitor.

Karte	Satellit	3 Meldungen	Monitor	Status	Verwaltung	AS
Karte		1-FR-1 (HLF 20)				
Besatzung		Rückmeldung				
0						
Karte		1-ELW1-1 (OP3)				
Besatzung		Rückmeldung				
2						
Karte		1-DLK23-1 (DLK)				
Besatzung		Rückmeldung				
2						
Karte		1-LFKATS-1 (LF)				
Besatzung		Rückmeldung				
0		Auf Sicht keine Feststellung				
Karte		1-GWL2-1 (GKW)				
Besatzung		Rückmeldung				
0						
Karte		1-HLF20-1 (HLF)				
Besatzung		Rückmeldung				



Die Zuweisung eines Benutzers zu einem Fahrzeug wird manuell über den persönlichen Statusgeber (Status lange drücken) oder über den Interaktiven-Monitor per Drag 'n' Drop.

Konfiguration der Monitore

Eine häufige Frage an den Support ist die Frage nach vordefinierten Monitoren die man mal eben so einspielen kann. Wir müssen diese Frage immer mit Nein beantworten weil diese Konfiguration von vielen Faktoren abhängt die man nur sehr schwer standardisieren kann.

- Größe des Bildschirms
- Auflösung des Bildschirms
- Inhalt des Monitors
- Sehabstand bei der Betrachtung und damit die Schriftgröße

Es ist daher notwendig den Monitor selber zu konfigurieren. Hier ein Tipp aus der Praxis wie man es am einfachsten machen kann.



Konfiguration von Monitoren

Am einfachsten konfiguriert man Monitore mit einem zweiten Gerät.

Man setzt sich mit dem zweiten Gerät vor den Bildschirm auf dem die Monitor-Ansicht läuft und ändert die Konfiguration mit dem zweiten Gerät. Nach der Änderung speichert man die Konfiguration und aktualisiert den Monitor. So ist es leichter Änderungen sofort zu sehen und man muss nicht immer hin und herspringen.

Wichtig!

Man konfiguriert es am besten immer direkt vor dem Bildschirm auf dem der Monitor auch später angezeigt werden soll. Konfiguriert man z.B. nur mit einem Gerät und der Monitor wird später auf einem anderen Bildschirm mit anderer Größe und/oder Auflösung angezeigt, stimmen die Proportionen nicht.