

Hilfe - Artikelübersicht

Bereichsindex

Gesamtzahl der Seiten: 866

info Seitenauszüge sind verborgen, weil es mehr als 200 Seiten gibt

0-9 ... 130	A ... 105	B ... 20	C ... 3	D ... 21	E ... 25
F ... 8	G ... 13	H ... 16	I ... 52	J ... 0	K ... 15
L ... 14	M ... 36	N ... 8	O ... 2	P ... 12	Q ... 1
R ... 16	S ... 27	T ... 10	U ... 3	V ... 10	W ... 31
X ... 1	Y ... 1	Z ... 3	!@#\$... 0		

0-9

Seite: [1\) DIVERA24/7 Ansteuerung einrichten](#)
Seite: [1.0.0 – \(26. Sep 22\)](#)
Seite: [1.0.1 – \(09. Jan 23\)](#)
Seite: [1.1.0 – \(09. Jan 23\)](#)
Seite: [1.1.1 – \(26. Jan 23\)](#)
Seite: [1.1.2 – \(06. Mar 23\)](#)
Seite: [1.1.3 – \(12. Oct 23\)](#)
Seite: [1.1.4 – \(31. Oct 23\)](#)
Seite: [1.2.0 – \(13. Sep 22\)](#)
Seite: [1.2.1 – \(13. Sep 22\)](#)
Seite: [1.2.2 – \(13. Sep 22\)](#)
Seite: [1.2.3 – \(11. Oct 22\)](#)
Seite: [1.3.0 – \(18. Oct 22\)](#)
Seite: [1.3.1 – \(06. Mar 23\)](#)
Seite: [2\) Einsatzdaten an DIVERA 24/7 übertragen](#)
Seite: [2-Faktor-Authentifizierung](#)
Seite: [2.0.0 – \(19. Apr 23\)](#)
Seite: [2.1.0 – \(24. Apr 23\)](#)
Seite: [2.1.1 – \(03. May 23\)](#)
Seite: [2.10.x](#)
Seite: [2.11.x](#)
Seite: [2.12.x](#)
Seite: [2.13.x](#)
Seite: [2.14.x](#)
Seite: [2.15.0 – \(27. Oct 22\)](#)
Seite: [2.15.1 – \(21. Jun 23\)](#)
Seite: [2.15.2 Beta \(455\) – \(23. Aug 23\)](#)
Seite: [2.16.0 Beta \(462\) – \(08. Feb 24\)](#)
Seite: [2.16.1 \(465\) – \(03. Apr 24\)](#)
Seite: [2.16.1 – \(03. Apr 24\)](#)
Seite: [2.4.x](#)
Seite: [2.5.x](#)
Seite: [2.6.x](#)
Seite: [2.7.x](#)
Seite: [2.8.x](#)
Seite: [2.9.x](#)
Seite: [3.0.0 – \(04. Jul 23\)](#)
Seite: [3.0.1 – \(04. Jul 23\)](#)
Seite: [3.0.2 – \(04. Jul 23\)](#)
Seite: [3.0.3 – \(05. Jul 23\)](#)
Seite: [3.0.4 – \(20. Jul 23\)](#)
Seite: [3.0.5 – \(28. Jul 23\)](#)
Seite: [3.0.6 – \(28. Jul 23\)](#)
Seite: [3.1.0 – \(15. Aug 23\)](#)
Seite: [3.1.1 – \(15. Aug 23\)](#)
Seite: [3.1.2 – \(16. Aug 23\)](#)
Seite: [3.1.3 – \(21. Aug 23\)](#)
Seite: [3.1.4 – \(22. Aug 23\)](#)
Seite: [3.1.5 – \(23. Aug 23\)](#)
Seite: [3.1.6 – \(31. Aug 23\)](#)
Seite: [3.2.0 – \(19. Sep 23\)](#)
Seite: [3.2.1 – \(19. Sep 23\)](#)
Seite: [3.3.0 – \(07. Nov 23\)](#)
Seite: [3.3.1 – \(07. Nov 23\)](#)
Seite: [3.4.0 – \(22. Nov 23\)](#)
Seite: [3.4.1 – \(24. Nov 23\)](#)
Seite: [3.4.2 – \(28. Nov 23\)](#)
Seite: [4.13.0 – \(07. Sep 22\)](#)
Seite: [4.13.1 – \(07. Sep 22\)](#)
Seite: [4.13.10 – \(13. Oct 22\)](#)
Seite: [4.13.11 – \(25. Oct 22\)](#)

A

Seite: [Abfrage der Einsatzbereitschaft über die Umfragen Funktion](#)
Seite: [Abschaltung TLSv1 und TLSv1.1 – Softwareupdate notwendig](#)
Seite: [Administrator sieht mein Passwort](#)
Seite: [Airbus TETRA P8GR](#)
Seite: [Alamos FE2 / MQTT-Schnittstelle](#)
Seite: [ALARM \(Test-Version\) auf ALARM-Version umstellen](#)
Seite: [Alarm-Stichwort vorlesen lassen](#)
Seite: [ALARM-Version bestellen / von FREE zu ALARM wechseln](#)
Seite: [Alarmer wie oft wiederholen](#)
Seite: [Alarmfax Auswertung/ FAX-Inbound](#)
Seite: [Alarmgeber](#)
Seite: [Alarmgeber - Alarmübertragung per Kommandozeile](#)
Seite: [Alarmgeber Adressensuchsystem DME](#)
Seite: [Alarmgeber Download & Installation](#)
Seite: [Alarmgeber Emailauswertung](#)
Seite: [Alarmgeber Konfiguration](#)
Seite: [Alarmgeber: E-Mail Service bricht sofort nach dem Starten ab.](#)
Seite: [Alarmgeber: Fehler beim Schreiben in Datei xy.tmp beim Programmstart.](#)
Seite: [Alarmgeber: Fehlermeldung](#)
Seite: [Alarmgeber: Nooper wurde interrupted!](#)
Seite: [Alarmgruppen - Einteilung über den Dienstplan](#)
Seite: [Alarmierung von Personen mit Doppelmitgliedschaft \(DMS\)](#)
Seite: [Alarmierungen](#)
Seite: [Alarmierungsregeln](#)
Seite: [Alarmmanager \(deprecated\)](#)
Seite: [Alarmparser \(Texterkennung für SMS/SDS/JSON\)](#)
Seite: [Alarmserver - E-Mail Inbound einrichten](#)
Seite: [Alarmserver - E-Mail Postfach mittels IMAP abrufen](#)
Seite: [Alarmserver - Einrichtung](#)
Seite: [Alarmserver - Existierende Vorlagen](#)
Seite: [Alarmserver - Fehlerhafte Alarmierung - Mehrere Gruppen als Empfänger erstellen mehrere Alarmierungen](#)
Seite: [Alarmserver - Fehlerhafte Alarmierung - Nicht gewünschte Gruppe wurde alarmiert](#)
Seite: [Alarmserver - Fehlerhafte Alarmierung - Stark verzögerte Alarmauslösung](#)
Seite: [Alarmserver - Keine Alarmierung obwohl E-Mail von Leitstelle zugestellt wurde](#)
Seite: [Alarmserver - Keine Alarmierung weil E-Mail vom Server abgewiesen wurde](#)
Seite: [Alarmserver - Microsoft Outlook Postfächer abfragen](#)
Seite: [Alarmserver - Problembehebungen](#)
Seite: [Alarmserver - Sicherheit und Datenschutz](#)
Seite: [Alarmserver - Unterschiede ALARM / PRO Version](#)
Seite: [Alarmserver - Weiterleitung von GMX-Mail](#)
Seite: [Alarmserver - Weiterleitung von Google Mail - Ihre Nachricht xyz@alarmserver247.com wurde blockiert](#)
Seite: [Alarmserver zur serverseitigen E-Mail-Auswertung](#)
Seite: [Alarmvorlagen für aktuelle Einsatzlagen](#)
Seite: [Alexa Status setzen](#)
Seite: [Anbindungen und Lösungen über unsere Web-Schnittstelle \(REST-API\)](#)
Seite: [Android - Account Einstellungen](#)
Seite: [Android - Alarmierungen](#)
Seite: [Android - Anleitung](#)
Seite: [Android - Benachrichtigungseinstellungen](#)
Seite: [Android - Der erste Start](#)
Seite: [Android - Download im PlayStore](#)
Seite: [Android - Einstellungen](#)
Seite: [Android - Fahrzeugstatusgeber](#)
Seite: [Android - FCM/Push Dialog - Buttons werden nicht angezeigt](#)
Seite: [Android - Formulare](#)
Seite: [Android - Geofence](#)
Seite: [Android - Geofence Fehler und Lösungen](#)
Seite: [Android - Google Play Dienste nachinstallieren](#)

Seite: [4.13.12 – \(07. Nov 22\)](#)
Seite: [4.13.13 – \(11. Nov 22\)](#)
Seite: [4.13.14 – \(15. Nov 22\)](#)
Seite: [4.13.15 – \(16. Nov 22\)](#)
Seite: [4.13.16 – \(21. Nov 22\)](#)
Seite: [4.13.2 – \(07. Sep 22\)](#)
Seite: [4.13.3 – \(09. Sep 22\)](#)
Seite: [4.13.4 – \(14. Sep 22\)](#)
Seite: [4.13.5 – \(14. Sep 22\)](#)
Seite: [4.13.6 – \(22. Sep 22\)](#)
Seite: [4.13.7 – \(04. Oct 22\)](#)
Seite: [4.13.8 – \(06. Oct 22\)](#)
Seite: [4.13.9 – \(12. Oct 22\)](#)
Seite: [4.14.0 – \(23. Nov 22\)](#)
Seite: [4.14.1 – \(24. Nov 22\)](#)
Seite: [5.0.0 – \(15. Dec 22\)](#)
Seite: [5.0.1 – \(16. Dec 22\)](#)
Seite: [5.0.2 – \(22. Dec 22\)](#)
Seite: [5.0.3 – \(23. Dec 22\)](#)
Seite: [5.1.0 – \(12. Jan 23\)](#)
Seite: [5.1.1 – \(13. Jan 23\)](#)
Seite: [5.1.2 – \(18. Jan 23\)](#)
Seite: [5.2.0 – \(23. Jan 23\)](#)
Seite: [5.2.1 – \(25. Jan 23\)](#)
Seite: [5.3.0 – \(31. Jan 23\)](#)
Seite: [5.4.0 – \(28. Feb 23\)](#)
Seite: [5.5.0 – \(09. Mar 23\)](#)
Seite: [5.5.1 – \(21. Mar 23\)](#)
Seite: [5.5.2 – \(05. Apr 23\)](#)
Seite: [5.5.3 – \(08. Apr 23\)](#)
Seite: [5.5.4 – \(14. Apr 23\)](#)
Seite: [5.5.5 – \(14. Apr 23\)](#)
Seite: [5.5.6 – \(14. Apr 23\)](#)
Seite: [5.5.7 – \(19. Apr 23\)](#)
Seite: [5.6.0 – \(26. Apr 23\)](#)
Seite: [5.6.1 – \(10. May 23\)](#)
Seite: [5.6.2 – \(10. May 23\)](#)
Seite: [5.6.3 – \(16. May 23\)](#)
Seite: [5.7.0 – \(13. Jun 23\)](#)
Seite: [5.7.1 – \(19. Jun 23\)](#)
Seite: [5.8.0 – \(17. Jul 23\)](#)
Seite: [5.8.1 – \(17. Jul 23\)](#)
Seite: [5.9.0 – \(03. Aug 23\)](#)
Seite: [6.0.0 – \(07. Aug 23\)](#)
Seite: [6.0.1 – \(09. Aug 23\)](#)
Seite: [6.1.0 – \(28. Aug 23\)](#)
Seite: [6.1.0-lts.3 – \(21. Dec 23\)](#)
Seite: [6.2.0 – \(05. Sep 23\)](#)
Seite: [6.2.1 – \(11. Sep 23\)](#)
Seite: [6.2.10 – \(05. Dec 23\)](#)
Seite: [6.2.11 – \(21. Dec 23\)](#)
Seite: [6.2.12 – \(17. Jan 24\)](#)
Seite: [6.2.13 – \(29. Jan 24\)](#)
Seite: [6.2.14 – \(12. Feb 24\)](#)
Seite: [6.2.15 – \(22. Feb 24\)](#)
Seite: [6.2.2 – \(20. Sep 23\)](#)
Seite: [6.2.3 – \(26. Sep 23\)](#)
Seite: [6.2.4 – \(19. Oct 23\)](#)
Seite: [6.2.5 – \(31. Oct 23\)](#)
Seite: [6.2.6 – \(22. Nov 23\)](#)
Seite: [6.2.7 – \(24. Nov 23\)](#)
Seite: [6.2.8 – \(28. Nov 23\)](#)
Seite: [6.2.9 – \(04. Dec 23\)](#)
Seite: [6.3.0 – \(20. Mär 24\)](#)
Seite: [6.3.1 – \(21. Mär 24\)](#)
Seite: [6.3.2 – \(27. Mär 24\)](#)
Seite: [6.4.0 – \(17. Apr 24\)](#)
Seite: [6.4.1 – \(18. Apr 24\)](#)
Seite: [6.5.0 – \(24. Apr 24\)](#)

Seite: [Android - Meldungen](#)
Seite: [Android - Messenger](#)
Seite: [Android - Mitteilungen](#)
Seite: [Android - Monitore](#)
Seite: [Android - Push & Benachrichtigungen](#)
Seite: [Android - Qualifikationen bearbeiten / Einheitenverwaltung](#)
Seite: [Android - Status manuell setzen](#)
Seite: [Android - Status setzen](#)
Seite: [Android - Statusplaner](#)
Seite: [Android - Statusverlauf](#)
Seite: [Android - Termine](#)
Seite: [Android 2.2.01s](#)
Seite: [Android 2.2.31](#)
Seite: [Android 2.2.65/Hotfix 2.2.66](#)
Seite: [Android 8 Oreo Benachrichtigungen](#)
Seite: [Android App](#)
Seite: [Android App-Tiefschlaf / Berechtigung zurücksetzen / Energiespareinstellungen](#)
Seite: [Android Fehlerbericht erstellen](#)
Seite: [Android Geofence Fehler](#)
Seite: [Android Geofence Fehlerbehebung](#)
Seite: [Android INSIDER / BETA Download](#)
Seite: [Android Support und Fehlerbehebung](#)
Seite: [Android-App - Release Notes](#)
Seite: [Android-App manuell installieren](#)
Seite: [Anlegen eines Monitor-Benutzers](#)
Seite: [Anlegen eines Monitors](#)
Seite: [Anlegen und automatisches Wiederholen eines Probealarms](#)
Seite: [Anlegen von Alarmvorlagen / Abbilden der AAO](#)
Seite: [Anlegen von Benutzern](#)
Seite: [Anlegen von Berechtigungsgruppen](#)
Seite: [Anlegen von Fahrzeugen und Fahrzeugnutzern](#)
Seite: [Anlegen von Geofencevorlagen](#)
Seite: [Anlegen von Gruppen](#)
Seite: [Anlegen von Monitoren](#)
Seite: [Anlegen von standortübergreifenden Monitoren](#)
Seite: [Anlegen von Status](#)
Seite: [Anlegen von Terminen im Planer](#)
Seite: [Anlegen von zentralen Gruppen \(PRO-Version\)](#)
Seite: [Anlegen von zentralen Reports](#)
Seite: [Anlegen von zentralen Vorlagen \(PRO-Version\)](#)
Seite: [Anpassen der Alarmierungsdaten](#)
Seite: [App \(Android und iOS\)](#)
Seite: [App-Login als Fahrzeugnutzer](#)
Seite: [Autologin für den Monitorbenutzer einrichten](#)
Seite: [Autologin im Dashboard nutzen](#)
Seite: [Automatische Alarmierung in DIVERA 24/7](#)
Seite: [Automatisierte Abfrage der Einsatzbereitschaft](#)

B Seite: Benachrichtigung bei Geofence Statussetzen Seite: Benachrichtigung trotz Popup Seite: Berechtigungsgruppe Standardeinstellungen Seite: Berechtigungsgruppen Seite: Beschränkungen für Einheiten innerhalb der FREE Version Seite: Bestellung der ALARM Version Seite: Bestätigen, Einrichten und ändern der E-Mail Adresse Seite: Beta Applikationen Seite: Bleibt DIVERA 24/7 FREE kostenfrei? Seite: BosMon Seite: BosMon Alarm Einrichtung Seite: BosMon an den Alarmserver anbinden Seite: BosMon Anbindung Seite: BosMon Mitteilungen Seite: BosMon Netzwerkereignis Seite: BosMon Netzwerkereignis (Workaround TLSv1.3) Seite: BosMon und Alarmgeber Seite: Bosmon: Alarmierungen an DIVERA 24/7 übertragen Seite: Bosmon: Auswertung und Übertragung der FMS-Status Seite: Browser-Erweiterungen und -Skripte	C Seite: Changelog Seite: CKS-Systeme - Celios 7 Seite: Community-Projekte
D Seite: Dashboards Seite: Datenschutz bei DIVERA 24/7 Seite: Datenübergabe - Webhook / Request Service Seite: Die erste Alarmierung Seite: Dienstplan für Bereitschaftsanfrage Seite: Dienstplanmodul (DPM) Seite: DIVERA 24/7 ALARM Seite: DIVERA 24/7 ALARM Kosten Seite: DIVERA 24/7 ALARM über einen Sponsor Seite: DIVERA 24/7 Allgemein Seite: DIVERA 24/7 FREE Seite: DIVERA 24/7 Integration Seite: DIVERA 24/7 Plattform - Release Notes Seite: DIVERA 24/7 PRO Seite: DIVERA 24/7 PRO in der Leitstelle Seite: DIVERA Integration in Node-RED Automatisierung Seite: DME Auswertung Seite: Doppelmitgliedschaft (DMS) Seite: Doppelmitgliedschaft (DMS) einrichten Seite: Doppelmitgliedschaft löschen (DMS) Seite: Dräger Smart Rescue System (DSRS)	E Seite: e*Message 2wayS / e*Cityruf / e*BOS Seite: EDP 4 Erweiterte API Funktionen Seite: Eifert-Systems - Einsatzleitsoftware EDP-4 Seite: Eigenbau/Programmierung Seite: Eigener Partner-Alarm (Gruppe / Telegram) Seite: Ein ganz eigenes Projekt Seite: Einheit löschen Seite: Einrichten einer DIVERA 24/7 ALARM Version Seite: Einrichtung von SMS/TTS-Versand in PRO-Einheit Seite: Einsatz-Rückmeldungen konfigurieren Seite: Einsatzbericht PDF Seite: Einstellungen im Webbrowser für Nutzer Seite: Einstellungen und Wissenswertes zur Alarmierung Seite: Einsätze zusammenführen Seite: Eintragen der eigenen Telefonnummer Seite: Erste Schritte - Videotutorial Seite: Erste Schritte als Administrator Seite: Erste Schritte als Nutzer Seite: Erste Schritte in PRO Seite: Erstellen eines Nutzers mit begrenzten Schreibrechten (Einfache Führungskräfte) Seite: Erstellen eines Nutzers mit eingeschränkten Berechtigungen (Mannschaft) Seite: Erstellen eines Nutzers mit vollständigen Schreibrechten (Einheitsführung) Seite: Erstellen eines Nutzers ohne Alarmierung (Jugendfeuerwehr / Förderverein o.Ä.) Seite: Eurocommand - CommandX Seite: Eurofunk - ELDIS 3
F Seite: Fahrzeuge Seite: Fahrzeugspezifische Alarmierung Startseite: FAQ - Häufig gestellte Fragen Seite: Fehlerbehebungsartikel Seite: Fehlerhafte/nicht ordnungsgemäße Alarmierung Seite: Fireboard Seite: FMS/Fahrzeugdaten Schnittstelle Seite: Formulare / Reports / Berichte	G Seite: Galaxy S7 Probleme mit Geofence Seite: Geofence anlegen und bearbeiten (Android) Seite: Geofence einstellen Seite: Geofence hinterlegen fehlgeschlagen! -XY: Unbekannter Fehler, Support wurde informiert. Seite: Geofence in Android Seite: Geofence löst überhaupt nicht aus Seite: Geofence Status setzen / Zurücksetzen nach / Zurücksetzen auf. Seite: Geofence verschachteln Seite: Geofenceprobleme Huawei P8 P10 Seite: Gezielte Alarmierung mit DIVERA 24/7 Seite: GroupAlarm Flows zur Alarmierung nutzen Seite: Gruppenspezifische Alarmierung Seite: Guthaben

H Seite: Hexagon Intergraph Computer-Aided Dispatch (I/CAD) Seite: Hilfe - Alarmierung Seite: Hilfe - Alarmierung und Meldungen Seite: Hilfe - Alarmmonitore Seite: Hilfe - Allgemeines Seite: Hilfe - Artikelübersicht Seite: Hilfe - Benutzerkonto Seite: Hilfe - Mobile Apps (Android und iOS) Seite: Hilfe - Themenübersicht Seite: Hilfe - Verwaltung Seite: Hilfe - Übersicht Seite: Hilfe für Administratoren Seite: Hilfe für Nutzer Seite: Huawei ohne Google PlayStore Seite: Huawei: bekomme keine Pushnachrichten Seite: Hydrantenkarten anzeigen	I Seite: Ich habe mein Passwort vergessen, was kann ich tun? Seite: Ich kann in der App keine Mitglieder anlegen, habe ich die falsche Version? Seite: Ich möchte DIVERA 24/7 erst testen. Ist das möglich? Seite: iFrame Seite: Individuelle Schutzziele und Zeiten definieren Seite: Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Seite: Inhaber bzw. Haupt-Admin der Einheit ändern/wechseln Seite: Installieren der offiziellen DIVERA 24/7 App Seite: Installieren und Einstellen Seite: Installieren und Einstellen der Android Applikation Seite: Installieren und Einstellen der iOS Applikation Seite: Intelligente Alarmierung Seite: iOS - Account Einstellungen Seite: iOS - Alarmierungen Seite: iOS - Anmeldung in der App Seite: iOS - Automatisch nach 7 Tagen ausgeloggt (Browser) Seite: iOS - Benachrichtigungseinstellungen Seite: iOS - Berechtigungen in iOS / iPadOS Seite: iOS - Dashboard Seite: iOS - Download im App Store Seite: iOS - Eigenen Sound auswählen - Interner Fehler Seite: iOS - Einstellungen Seite: iOS - Empfangen von Push Mitteilungen auf der Apple Watch aktivieren/deaktivieren Seite: iOS - Fahrzeugstatusgeber Seite: iOS - Fehlerbehebung Seite: iOS - Fehlerbericht senden Seite: iOS - Geofence lässt sich nicht löschen Seite: iOS - Geofence Probleme Seite: iOS - Geofence Probleme nach iOS Update Seite: iOS - Grundfunktionen Seite: iOS - Kein Vorlesen der Benachrichtigung Seite: iOS - Keine Pushbenachrichtigung Seite: iOS - Keine Vibration trotz aktiviert Seite: iOS - Kritische Hinweise vom Sperrbildschirm entfernen Seite: iOS - Kurzbefehle App / Shortcuts Widget Seite: iOS - Laute Alarmierung wird nur kurz oder gar nicht abgespielt Seite: iOS - Mitteilungen Seite: iOS - Monitore Seite: iOS - Qualifikationen bearbeiten Seite: iOS - Rückmeldung vom Sperrbildschirm Seite: iOS - Status manuell setzen Seite: iOS - Status setzen Seite: iOS - Status setzen mit Geofence Seite: iOS - Statusplaner Seite: iOS - Statusplaner (Status ändert sich nicht) Seite: iOS - Statusverlauf Seite: iOS - Termine Seite: iOS 14 - Widget Seite: iOS App Seite: iOS Beta Tester werden Seite: iOS-App - Release Notes Seite: ISE - COBRA 4
J	K Seite: Kann ich bei zwei Einheiten gleichzeitig aktiv sein? Seite: Kann ich einen archivierten Einsatz wiederherstellen? Seite: Kann ich in DIVERA 24/7 auch Gruppen bilden? Seite: Kann ich mit DIVERA24/7 auch alarmieren? Seite: KatSys Seite: Keine GPS Berechtigung! - [Code 12] Geofences konnten nicht hinzugefügt werden. Seite: Keine GPS Berechtigung! - [Code 13] Ohne Berechtigung ist die Geofence Funktion nicht möglich! Seite: Kontaktdaten ändern Seite: Koordinaten statt Adresse verwenden Seite: Krankmeldung über die Formularfunktion Seite: Krisenstab Seite: Kunden in der ALARM- oder PRO-Version Seite: Kunden in der FREE-Version Seite: Kurzbefehle zum Sperrbildschirm hinzufügen (iOS Widget) Seite: Können Geofence zentral / durch den Verwalter vorgeben werden?

L Seite: Laute Alarmierung im Lautlosmodus (Android) Seite: Lautstärke Laute Alarmierung Seite: Lautstärke überschreiben an/aus (iOS Widget) Seite: Leitstellen Informations System (LIS) Seite: Leitstellenanbindungen nach Bundesland Seite: LG G4 & G3 / H815, H525n & D855 - android.settings stürzt ab Seite: LG G4 & G3 / H815, H525n & D855 Benachrichtigung Seite: Lichter anschalten mittels Alarm E-Mail (IFTTT) Seite: Lichter anschalten mittels Android Ereignis (IFTTT) Seite: Lively Wallpaper Seite: Lokale Einstellungen Seite: Lunasoft - ELS-Professional Seite: Lunasoft Lagekarte Seite: LvS Display / VIVASECUR Schnittstelle	M Seite: Manuelle Alarmierung in DIVERA 24/7 Seite: Mehrere Kurzbefehle kombinieren (iOS Widget) Seite: Mehrere Schutzzielmonitore in einem Browser Seite: Mein ERIC Pager ist scheinbar defekt, was muss ich machen? Seite: Meine Organisationsform ist nicht in der Auswahl aufgeführt. Seite: Meldung: "Dieses Passwort wurde bei einem Datenleck gefunden" Seite: Meldungen Seite: Messenger Seite: Messenger testen Seite: Messenger: Workaround für private Kanäle Seite: Mitglieder aus Datei importieren Seite: Mitglieder haben Datenschutzbedenken Seite: Mitteilungen Seite: Mitteilungen - Empfänger werden nicht angezeigt Seite: Mobile Apps: Unterstütze Mindestversionen Seite: Monitor "Direktionsdienst / Einsatzleiter vom Dienst" Seite: Monitor - Browser-Logdateien erstellen Seite: Monitor aktive Alarmierungen durchwechseln Seite: Monitor automatisch Neuladen Seite: Monitor Desktop App Seite: Monitor Desktop App - Release Notes Seite: Monitor in der App nicht verfügbar Seite: Monitor-App - Anleitungskategorie zur Monitor App Seite: Monitor-App - Updates Seite: Monitor-App – Bewegungsmelder einbinden Seite: Monitor-App – Download Seite: Monitor-App – Funktionsvergleich Alarmmanager Seite: Monitor-App – Installationshinweise Seite: Monitor-App – Smart-Home-Steuerung / Skript auslösen Seite: Monitor-App – Vollbildmodus beenden / Menüleiste einblenden Seite: Monitore Seite: Monitore anzeigen Seite: Monitore bleiben im Browser leer Seite: Monitore und Alarmierungen für zentrale Benutzer/Administratoren Seite: Monitortypen Seite: MP-Feuer
N Seite: Nachrichtenformate Seite: Newsletter Seite: Newsletter 2020 Seite: Newsletter 2021 Seite: Newsletter 2022 Seite: Newsletter 2023 Seite: Nutzung der Kurzbefehle auf dem Home Bildschirm Seite: Nutzung der Push-Dienste von Apple / Google	O Seite: Optionen beim Setzen des Status Seite: OxygenOS - Weckerkanal
P Seite: Pager aktivieren oder deaktivieren Seite: Pager Anbindung in DIVERA 24/7 Seite: Passwortrichtlinie Seite: Personal und Gruppen Seite: Persönlicher Test der Push-Benachrichtigungen Seite: Philips HUE Lampen mittels Webhooks auslösen Seite: PRO Einrichtung Seite: PRO Version Lösungen und Tipps Seite: PRO-Version Seite: Probleme nach DNS Änderungen/DNS-Cache leeren Seite: Push werden nur dezent/versteckt angezeigt Seite: Pushover Anbindung	Q Seite: Qualifikationen dynamisch verwalten

R Seite: Raspberry Pi Seite: Raspberry Pi - Installation Seite: RaspberryPi - Ausblenden des Cursors bei Inaktivität Seite: RaspberryPi - Automatischen Neustart einrichten Seite: RaspberryPi - Bildschirmschoner automatisch deaktivieren Seite: RaspberryPi - Kioskmodus im Autostart einrichten Seite: RaspberryPi - Tutorial für einen DIVERA 24/7 Wachenmonitor Seite: Rauchmelder mit Homematic CCU / Raspberrymatic Seite: Registrieren/Bestellen/Upgraden Seite: Registrierung der eigenen Einheit Seite: Registrierung einer neuen Organisation oder Firma Seite: Relaisausgang der Ladeschale überwachen Seite: Release Notes Seite: rescueTABLET Seite: Rückfallebene Seite: Rückmeldung vom Sperrbildschirm bei Android	S Seite: Samsung mit Android 12 und Geofence unzuverlässig Seite: Schnelleinstellung Immerlaut Seite: Schnittstelle zur Alarmdaten- und Statusübernahme Seite: Schnittstellen/API Dokumentation Seite: Schreibberechtigungen für Meldungen Seite: Serveradressen und -Ports Seite: Shortcuts mit Siri aufrufen Seite: Sicherheit Seite: Single Page App - Release Notes Seite: Smarthome Steuerungen mit DIVERA 24/7 Seite: SMS Alarmierung bei bestimmten Stichwörtern Seite: SMS Alarmierung der Einsatzkräfte Seite: SMS-Inbound App (nur Android) Seite: sopra steria - IGNIS-Plus Seite: Standort Gerätehaus/Wache/... an falscher Position Seite: Standortübergreifende Informationen und Rückmeldungen Seite: Status setzen Seite: Status setzen bis / Detailliertes Statussetzen Seite: Status setzen durch WLAN-Verbindung Seite: Status vom Sperrbildschirm ändern (iOS Widget) Seite: Statusabhängige Alarmierung Seite: Statusgeber - Fahrzeuge Seite: Statusgeber - Fehlerbehebung Seite: Statusgeber - Status wird nicht übermittelt Seite: Statusgeber öffnen (iOS Widget) Seite: Statussetzen mit Kurzbefehl-Geofence Seite: Statussetzen per API, z. B. für RFID
T Seite: Telefunkalarm/Fax-Weiterleitung Seite: Termin-Import über eine CSV-Kalender Datei Seite: Termin-Import über einen ICS-Kalender Seite: Termine Seite: TETRAcontrol Seite: TETRAcontrol - Eingehende TETRA Alarmer an DIVERA 24/7 weiterleiten Seite: TETRAcontrol - NBX² Seite: TETRAcontrol - TETRA Alarmgeber für DIVERA 24/7 Seite: TETRAcontrol - Weitergabe des Status an DIVERA 24/7 Seite: Tipps und Tricks	U Seite: Unitronic ERIC® Pager Seite: Unsere älteren Mitglieder haben kein Smartphone, können diese trotzdem DIVERA 24/7 nutzen. Seite: Use Cases - Tipps und Tricks für die Anwendung von DIVERA 24/7
V Seite: v2/alarm Seite: v2/event Seite: v2/pull Seite: v2/using-vehicles Seite: Verwalten von Passwort-Richtlinien Seite: Verwaltung - Meldungen Seite: Verwaltung – Konto Seite: Verwaltung – Personal Seite: Verwaltung – Setup Seite: VIVASECUR DALLES	W Seite: Wallpaper / Corporate Design Seite: Wann lösen Geofence aus? Wie Geofence Position optimieren? Warum keine kleineren Geofence? Seite: Warnschwelle ODER Verknüpfung Seite: Warnschwellen Seite: Wartungsarbeiten Seite: Warum erhalte ich keine oder verspätete Push-Nachrichten? Seite: Warum löst der Geofence aus, obwohl das Smartphone gar nicht bewegt wurde? Seite: Warum löst der Geofence nicht aus- oder erst spät aus? Seite: Was bedeutet die Einstellung Geofence Benachrichtigung vorlesen lassen? Seite: Was bedeutet die Option "Privat" Seite: Was bedeutet die Option „Termine überschreiben“? Seite: Was ist das Alarm-PopUp Seite: Web-Schnittstelle (API Dokumentation) Seite: Webhook - GET urlencoded Seite: Webhook - POST application/json Seite: Webhook - POST form-data Seite: Webhook - POST text/plain Seite: Webhook - POST text/xml Seite: Widgets Seite: Wie aktiviere ich die SMS Alarmierung? Seite: Wie erstelle ich Gruppen und wozu kann ich diese nutzen? Seite: Wie kann ich den Namen meiner Einheit wechseln? Seite: Wie kann ich einen Einsatz löschen? Seite: Wie kann ich es einstellen, das alle Benutzer die eingestellten Termine sehen? Seite: Wie kann ich mich auf einen Einsatz zurückmelden? Seite: Wie kann ich Termine in meinen persönlichen Kalender eintragen? Seite: Wie kann man den Ansprechpartner der Einheit ändern? Seite: Wie lade ich mein Guthaben auf? Seite: Wie lange ist die PRO- Kündigungsfrist? Seite: Wie muss die Alarm E-Mail gestaltet werden? Seite: Wie sieht eine SMS Alarmierung aus?
X Seite: Xiaomi	Y Seite: Youtube Video Einbindung bei iFrame

Z Seite: Zentrale Monitor / Schutzziel Monitor Seite: Zurücksetzen des Status (automatisch) Seite: Zusätzliche API Dokumentation	!@\$
--	-------------