


Anbindungen und Lösungen über unsere Web-Schnittstelle (REST-API)

Zur Übertragung von Information (Input/Output) bietet DIVERA 24/7 eine Web-Schnittstelle (API) an, welche von Nutzern frei genutzt werden kann. So können individuelle Anforderungen gelöst oder selbst programmiert werden.

Inhaltsverzeichnis

- [Informationen und Erklärungen zur Web-Schnittstelle](#)
- [Interaktive API Dokumentation](#)
- [Automatische Alarmierung](#)
- [Leitstellenanbindungen](#)
- [Fertige Lösungen, die unsere Schnittstellen verwenden:](#)
- [Alarmserver \(alter Artikel\)](#)
- [Webhooks \(ehem. Request Service\)](#)
- [Pager Anbindung mit DIVERA 24/7](#)
- [LvS Display](#)
- [TETRAcontrol](#)
- [BosMon](#)
- [rescuetrack](#)
- [EDP4](#)
- [KatSys](#)
- [Fireboard](#)
- [CommandX](#)
- [MP-Feuer](#)
- [Dräger Smart Rescue System \(DSRS\)](#)
- [Groupalarm](#)
- [rescueTABLET](#)
- [Pushover](#)
- [Amazon Echo](#)
- [Lunasoft Lagekarte](#)
- [Homematic CCU / Raspberrymatic](#)

	Informationen und Erklärungen zur Web-Schnittstelle Hier finden Sie generelle Informationen zur Nutzung der Web-Schnittstelle
	Interaktive API Dokumentation Hier finden Sie eine Interaktive Möglichkeit, die Web-Schnittstelle direkt auszuprobieren.
	Automatische Alarmierung Hier finden Sie Informationen, wie Sie automatisierte Alarmierungen über DIVERA 24/7 realisieren können.

	Leitstellenanbindungen Hier finden Sie Informationen zu den Möglichkeiten, verschiedene Leitstellensysteme mit DIVERA 24/7 direkt zu verbinden.
---	---

Fertige Lösungen, die unsere Schnittstellen verwenden:


	Alarmserver (alter Artikel) Informationen rund um den Alarmserver zum automatisierten Alarmieren mittels Leitstellen Depeschen über E-Mail
	Webhooks (ehem. Request Service) Informationen zur Nutzung von Webhooks zum Weiterleiten von Alarmierungen an andere Webdienste
	Pager Anbindung mit DIVERA 24/7 Informationen zur Einbindung und Nutzung von GSM und TETRA Pagern
	LvS Display Informationen zur Einrichtung des LvS Display aus Leitstellensystemen von VIVASECUR/Scheuschner

Funkschnittstellen, Einsatzführungssoftware, Verwaltungssoftware

	TETRAcontrol Informationen zum Programm TETRAcontrol, welches den Digitalfunk mit DIVERA 24/7 verbindet
	BosMon Informationen zur Einrichtung von Fahrzeugstatusmeldungen mittels BosMon
	rescuetrack COMING SOON Die Schnittstelle ist derzeit in Planung und daher noch nicht verfügbar.

Einsatztablets, Hausautomatisierung (IoT), Benachrichtigungen

	Dräger Smart Rescue System (DSRS) Informationen zur Verbindung von Dräger Smart Rescue mit DIVERA 24/7
	Groupalarm Informationen zur Weiterleitung der Alarmierungen an DIVERA 24/7 über Groupalarm Flows
blocked URL	rescueTABLET Informationen zur Anbindung von rescueTABLET an DIVERA 24/7.

	EDP4 Informationen zur Verbindung von EDP4 mit DIVERA 24/7
blocked URL	KatSys Informationen zur Verbindung von katsys mit DIVERA 24/7
	Fireboard Informationen zur Verbindung von Fireboard mit DIVERA 24/7
	CommandX Informationen zur Verbindung von CommandX mit DIVERA 24/7
blocked URL	MP-Feuer Informationen zur Verbindung von MP-Feuer mit DIVERA 24/7

	Pushover Informationen zum Dienst Pushover, damit Sie weitere Informationen und Aktionen nach einer Alarmierung auslösen können
	Amazon Echo Informationen zur Nutzung von Alexa mit DIVERA 24/7
	Lunasoft Lagekarte Lagekarte zur Einsatzführung
	Homematic CCU / Raspberrymatic Informationen zur Nutzung von Homematic Produkten mit DIVERA 24/7

Direkt zu einem Artikel springen

- [Datenübergabe - Webhook / Request Service](#)
 - [Webhook - POST application/json](#)
 - [Webhook - POST text/xml](#)
 - [Webhook - POST form-data](#)
 - [Webhook - POST text/plain](#)
 - [Webhook - GET urlencoded](#)
- [Smarthome Steuerungen mit DIVERA 24/7](#)
 - [Alexa Status setzen](#)
 - [DIVERA Integration in Node-RED Automatisierung](#)
 - [Lichter anschalten mittels Alarm E-Mail \(IFTTT\)](#)
 - [Lichter anschalten mittels Android Ereignis \(IFTTT\)](#)
 - [Philips HUE Lampen mittels Webhooks auslösen](#)
- [Pager Anbindung in DIVERA 24/7](#)
 - [Airbus TETRA P8GR](#)
 - [e*Message 2wayS / e*Cityruf / e*BOS](#)
 - [Pager aktivieren oder deaktivieren](#)
 - [Unitronic ERIC® Pager](#)
 - [Mein ERIC Pager ist scheinbar defekt, was muss ich machen?](#)
- [TETRAcontrol](#)
 - [TETRAcontrol - Eingehende TETRA Alarmer an DIVERA 24/7 weiterleiten](#)
 - [TETRAcontrol - Weitergabe des Status an DIVERA 24/7](#)
 - [TETRAcontrol - NBX²](#)
 - [TETRAcontrol - TETRA Alarmgeber für DIVERA 24/7](#)
- [Pushover Anbindung](#)
- [BosMon Anbindung](#)
 - [Bosmon: Alarmierungen an DIVERA 24/7 übertragen](#)
 - [Bosmon: Auswertung und Übertragung der FMS-Status](#)
- [LvS Display / VIVASECUR Schnittstelle](#)
- [Fireboard](#)
 - [DIVERA 24/7 Integration](#)
 - [Schnittstelle zur Alarmdaten- und Statusübernahme](#)
- [GroupAlarm Flows zur Alarmierung nutzen](#)
 - [Kunden in der ALARM- oder PRO-Version](#)
 - [Kunden in der FREE-Version](#)
- [Dräger Smart Rescue System \(DSRS\)](#)
- [MP-Feuer](#)
- [Lunasoft Lagekarte](#)
- [rescueTABLET](#)

- [KatSys](#)
- [Lively Wallpaper](#)
- [Rauchmelder mit Homematic CCU / Raspberrymatic](#)
- [Community-Projekte](#)