

Monitor "Direktionsdienst / Einsatzleiter vom Dienst"

Im folgenden Artikel geht es um die Standortübergreifende Anzeige des "Direktionsdienstes" / "Einsatzleiter vom Dienst" in einer PRO. Zusätzlich zur zentralen und übersichtlichen Anzeige der Einsatzbereitschaft von verschiedenen Untereinheiten können auch Statusabhängig Namen und Qualifikationen in einem standortübergreifenden Monitor angezeigt werden.

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung wie Sie beispielsweise einen "Einsatzleiter vom Dienst" oder Direktionsdienst in einem solchen Monitor anzeigen lassen können.

Voraussetzung für diese Anleitung ist, bzw. sind die entsprechend angelegten und freigegebenen Status für "im Dienst", bzw. "A-Dienst" und "B-Dienst".



Namen

Eine individuelle Benennung der Status / Namen / Funktionen ist natürlich ebenfalls möglich, in dieser Anleitung verwenden wir diese Namen lediglich beispielhaft.







Monitorbenutzer

Falls Sie den Monitor per Autologin betreiben möchten, müssen Sie vorher einen Standortübergreifenden Monitorbenutzer anlegen und den entsprechenden Autologin-Link zur Anzeige verwenden.

Bei den Zentralen Benutzern können Sie einen Monitor-Benutzer anlegen und mit der Autologin-Funktion versehen.

Anschließend steht dieser Benutzer im Berechtigungs-Tab, wie in Schritt 8 erwähnt, zur Verfügung.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

 Status  Dienstplan  Schutzziele  **Verwaltung**

Zentrale Einstellungen

▼

 Meldungen

▼

Standortübergreifende Monitore

▼

 Standortvorgaben

▼

 Automatisierung

▼

 Schnittstellen

Leitstelle

Benutzer

Datelen

Konto

Support

Kontakt- und Vertragsdaten

▼

 Guthaben und Verbrauch

Sponsoring

Datenschutz

2

Legen Sie neue Monitore mit einem Klick auf "Monitor" an.



3

Wählen Sie einen Namen, den Tab "Konfiguration" als seinen wirksamen

 Abbrechen

 Speichern

ALLGEMEIN

KONFIGURATION

ZUSATZINHALTE

BERECHTIGUNGEN



Name

Einsatzleiter vom Dienst

4

Im Tab "Zusatzinhalte" wählen wir unsere Entsprechung

eschende Einheit und die Gruppe "Haup- und Rettungswache 3" und die Gruppe "Einsatzat-

 Abbrechen  Speichern

ALLGEMEIN

KONFIGURATION

ZUSATZINHALTE

Platzierung

unter Kräfte-Ansicht

Höhe in Prozent

100

☐ Laufende Einsätze anzeigen

☐ Statusänderungen anzeigen

☒ Details zu ausgewählten Status anzeigen*

* Setzt die Berechtigung Monitor > Namen und Statusdetails anzeigen

Einheiten

☐ Alle Einheiten/Gruppen

☒ Ausgewählte Einheiten/Gruppen

Untereinheiten:

☐ Feuer- und Rettungswache 1

☐ Feuer- und Rettungswache 2

☒ Hauptfeuer- und Rettungswache 3

☐ vollständig

☒ nur ausgewählte

Gruppen:

☒ Einsatzleitdienst

ei
td
ie
n
st"

H
ie
r
k
ö
n
n
e
n
n
at
ür
li
c
h
a
u
c
h
m
e
hr
er
e
Ei
n
h
ei
te
n
a
u
s
g
e
w
ä
hl
t
w
er
d
e
n,
w
e
n
n
in
lh
re
r
O
rg
a
ni
s
at
io
n
s
st
ru
kt
ur
di
e
F
ü
hr
u
n
g

s- / Ei n s at zl ei td ie n st e a uf m e hr er e S ta n d or te b z w . W a c h e n v er te ilt si n d.

W
ic
ht
ig
is
t
hi
er
n
o
c
h,
di
e
Pl
at
zi
er
u
n
g
d
er
Z
u
s
at
zi
n
h
al
te
d
ar
f
ni
c
ht
a
uf
"a
u
s
bl
e
n
d
e
n"
st
e
h
e
n!

D
a
w
ir
d
e
n
T
a
b
"
K
o
nf
ig
ur
at
io
n"
k
o
m
pl
et

t
le
er
g
el
a
s
s
e
n
h
a
b
e
n,
g
e
b
e
n
w
ir
di
e
H
ö
h
e
in
P
ro
z
e
nt
m
it
1
0
0
a
n,
d
a
m
it
di
e
Z
u
s
at
zi
n
h
al
te
1
0
0
%
d
e
s
M
o
ni
to
rs
a
u
sf
ül
le
n.

N
at
ür
li
c

h
k
ö
n
n
e
n
Si
e
di
e
Z
u
s
at
zi
n
h
al
te
a
u
c
h
a
n
a
n
d
er
er
b
el
ie
bi
g
er
S
te
ll
e
u
n
d
m
it
b
el
ie
bi
g
er
H
ö
h
e
ei
n
bl
e
n
d
e
n,
fa
ll
s
Si
e
i
m
T
a
b
"K
o
nf
ig

ur
at
io
n"
e
nt
s
pr
e
c
h
e
n
d
w
ei
te
re
In
h
al
te
k
o
nf
ig
ur
ie
rt
h
a
b
e
n.

F
ür
di
e
Ei
nr
ic
ht
u
n
g
d
e
s
T
a
b
s
"

K
o
nf
ig
ur
at
io
n"
v
er
w
e
n
d
e
n
Si
e
g
er
n
e
u
n
s
er

e
n
F
A
Q
A
r
t
i
k
e
l
d
a
z
u:
Z
e
n
t
r
a
l
e
M
o
n
i
t
o
r
/
S
c
h
u
t
z
z
i
e
l
M
o
n
i
t
o
r
-
F
A
Q
-
D
I
V
E
R
A
2
4
/7
(d
iv
er
a
2
4
7.
c
o
m)

5

I
m
n
ä
c
h
s
t
e
n
S
c
h
r
i
t
t
w
ä
h
l
e
n
w

Qualifikationen auswählen:

- ☐ Maschinist Löschfahrzeuge
- ☒ A-Dienst
- ☒ B-Dienst
- ☐ C-Dienst
- ☐ Atemschutzgerätewart
- ☐ Gerätewart

ir
a
uf
d
er
re
c
ht
e
n
S
ei
te
n
u
n
u
n
s
er
e
g
e
w
ü
n
s
c
ht
e
n
Q
u
al
ifi
k
at
io
n
e
n
a
u
s.
In
u
n
s
er
e
m
F
al
l
m
ö
c
ht
e
n
w
ir
u
n
s
a
u
s
d
er
G
ru
p
p
e
"
Ei
n
s

at
zl
ei
td
ie
n
st
"
di
e
Q
u
al
ifi
k
at
io
n
e
n
"
A
-
D
ie
n
st
"
u
n
d
"
B
-
D
ie
n
st
"
a
n
z
ei
ge
n
la
s
s
e
n.

6

A
n
s
c
hl
ie
ß
e
n
d
w
ä
hl
e
n
w
ir
n
o
c
h
de
n
ge
w
ü

Status auswählen:		Status-Informationen auswählen:
Verfügbare Status:	Ausgewählt (1/10):	<input checked="" type="checkbox"/> Name der Einheit
<div>15 Minuten</div> <div>5 Minuten</div> <div>an Wache</div> <div>im Dienst</div> <div>Nicht einsatzbereit</div>	<div>im Dienst</div>	<input type="checkbox"/> Aktualisierung
		<input type="checkbox"/> Status-Notiz
		<input checked="" type="checkbox"/> Qualifikationen
		<input type="checkbox"/> Fahrzeug-Verknüpfung

n
s
c
h
t
e
n
S
t
a
t
u
s
a
u
s,
w
ir
w
ol
le
n
u
n
s
in
di
e
s
e
m
M
o
ni
to
r
n
ur
P
er
s
o
n
e
n
a
n
z
ei
g
e
n
di
e
si
c
h
i
m
S
t
a
t
u
s
"i
m
D
ie
n
st
"
b
ef
in
d
e
n.
A
u
ß
er
d
e

m
s
ol
le
n
di
e
Q
u
al
ifi
k
at
io
n
e
n
m
it
a
n
g
e
z
ei
gt
w
er
d
e
n,
d
a
m
it
m
a
n
a
uf
d
e
m
M
o
ni
to
r
di
re
kt
er
k
e
n
n
e
n
k
a
n
n,
w
el
c
h
e
P
er
s
o
n
di
e
e
nt
s
pr
e

c
h
e
n
d
e
P
o
s
i
t
i
o
n
A
-
D
i
e
n
s
t
o
d
e
r
B
-
D
i
e
n
s
t
b
e
s
e
t
z
t.

D
a
z
u
d
ür
f
e
n
d
i
e
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
n
Q
u
a
l
i
f
i
k
a
t
i
o
n
e
n
n
i
c
h
t
m
e
h
r
f
a
c
h
v
o
r
h
a
n

d
e
n
s
ei
n,
s
o
n
st
w
är
e
ni
c
ht
m
e
hr
er
si
c
ht
li
c
h,
w
el
c
h
e
P
er
s
o
n
w
el
c
h
e
P
o
si
ti
o
n
b
e
s
et
zt
,
d
a
b
ei
b
ei
d
e
n
P
er
s
o
n
e
n
d
a
n
n
b
ei
s
pi
el
s

w
e
i
s
e
"
A
-
D
i
e
n
s
t
"
u
n
d
"
B
-
D
i
e
n
s
t
"
a
n
g
e
z
e
i
g
t
w
i
r
d.

7

A
l
s
A
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
z
u
m
a
n
z
e
i
g
e
n
d
e
s
S
t
a
t
u
s
"
i
m
D
i
e
n
s
t
"
u
n
d
A
n
z
e
i
g
e
d
e
r
Q
u
a
l

Status auswählen:

Verfügbare Status:

15 Minuten

5 Minuten

A-Dienst

an Wache

B-Dienst

Ausgewählt (2/10):

A-Dienst

B-Dienst

Status-Informationen auswählen:

☐ Name der Einheit

☒ Aktualisierung

☒ Status-Notiz

☐ Qualifikationen

☐ Fahrzeug-Verknüpfung

ifikation
nennen
wird
auch
2
Statu
mit
ent
sprech
che
den
den
m
Name
"A
-Dien
st"
oder
"B
-Dien
st"
ver
wend
en.
Dies
sem
üss
e

n
v
or
h
er
n
at
ür
li
c
h
e
nt
s
pr
e
c
h
e
n
d
z
e
nt
ra
l
a
n
g
el
e
gt
u
n
d
in
d
e
n
V
or
g
a
b
e
n
d
e
s
S
ta
n
d
or
ts
/
d
er
Ei
n
h
ei
t
fr
ei
g
e
g
e
b
e
n
w
er
d
e
n.
H
ie

r
is
t
d
a
n
n
a
u
c
h
e
nt
g
e
g
e
n
d
er
K
o
nf
ig
ur
at
io
n
in
S
c
hr
itt
6.
ei
n
e
d
o
p
p
el
te
V
er
w
e
n
d
u
n
g
d
er
Q
u
al
ifi
k
at
io
n
e
n
m
ö
gl
ic
h,
d
a
di
e
P
er
s
o
n
e

n
hi
er
n
a
c
h
lh
re
m
S
ta
tu
s
a
n
g
e
z
ei
gt
w
er
d
e
n.
A
u
c
h
m
u
s
s
hi
er
ni
c
ht
n
a
c
h
Q
u
al
ifi
k
at
io
n
e
n
g
ef
ilt
er
t
w
er
d
e
n,
d
e
n
5.
S
c
hr
itt
k
ö
n
n
e
n
Si
e

b
ei
di
e
s
er
V
er
si
o
n
d
er
K
o
nf
ig
ur
at
io
n
ei
nf
a
c
h
ü
b
er
s
pr
in
g
e
n.
D
er
S
ta
tu
s
m
u
s
s
d
a
n
n
n
at
ür
li
c
h
v
o
n
d
e
n
B
e
n
ut
z
er
n
a
m
A
nf
a
n
g
d
er
S
c

hi
c
ht
re
s
p
e
kt
iv
e
lh
re
r
P
o
si
ti
o
n
g
e
s
et
zt
w
er
d
e
n!

8

I
m
T
a
b
"B
er
e
c
ht
ig
u
n
g
e
n"
m
ü
s
s
e
n
Si
e
n
u
n
ei
n
e
n
o
d
er
m
e
hr
er
e
B
e
n
ut
z
er
b
e
n
e

BERECHTIGUNGEN	
esse	
	<div>Monitor-Benutzer</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Einsatzleiter Monitor</div>

n
n
e
n,
di
e
z
ur
A
n
z
ei
g
e
d
e
s
M
o
ni
to
rs
b
er
e
c
ht
ig
t
si
n
d.
In
u
n
s
er
e
m
F
al
l
h
at
d
er
M
o
ni
to
rb
e
n
ut
z
er
d
e
n
N
a
m
e
n
"
Ei
n
s
at
zl
ei
te
r
M
o
ni
to
r"
F

al
ls
Si
e
n
o
c
h
k
ei
n
e
n
M
o
ni
to
rb
e
n
ut
z
er
a
n
g
el
e
gt
h
a
b
e
n,
k
ö
n
n
e
n
Si
e
di
e
K
o
nf
ig
ur
at
io
n
u
n
z
u
n
ä
c
h
st
s
p
ei
c
h
er
n
u
n
d
di
e
s
e
n
S
c

hr
itt
s
p
ät
er
n
a
c
h
h
ol
e
n.
Die
s
er
M
o
ni
to
rb
e
n
ut
z
er
m
u
s
s
a
n
s
c
hl
ie
ß
e
n
d
a
u
c
h
z
ur
A
n
z
ei
g
e
in
d
e
n
U
nt
er
ei
n
h
ei
te
n
v
er
w
e
n
d
et
w
er
d
e
n,

w
ie
Si
e
m
e
hr
er
e
S
c
h
ut
z
zi
el
m
o
ni
to
re
in
ei
n
e
m
B
ro
w
s
er
a
n
z
ei
g
e
n
k
ö
n
n
e
n,
er
fa
hr
e
n
Si
e
hi
er
:
[M
e
hr
er
e
S
c
h
ut
z
zi
el
m
o
ni
to
re
in
ei
n
e
m
B
ro
w](#)

9

B
ei
s
pi
el
h
af
t
si
n
d
hi
er
b
ei
d
e
M
ö
gl
ic
h
k
ei
te
n
z
ur
K
o
nf
ig
ur
at
io
n,
b
z
w
. d
e
m
s
p
ät
er
e
n
L
a
y

Im Dienst					
Name	Einheit	Update	AD	BD	
Holger Baumann	Hauptfeuer- und Rettungswache 2	21 s	✓		
Kerim Meisner	Hauptfeuer- und Rettungswache 2	14 s		✓	

out
a
b
g
e
bi
ld
et
,
di
e
s
e
A
b
bi
ld
u
n
g
z
ei
gt
di
e
K
o
nf
ig
ur
at
io
n
w
ie
in
S
c
hr
itt
6.
er
w
ä
h
nt.

Z u m V er gr öß er n d er A n si c ht kl ic k e n Si e ei nf a c h a uf d a s Bi ld.

10

Diese Abbildung zeigt die alternative Darstellung der Lösungsschritte.
Zum Vergleich der Anzahl der Schritte.

A. Lösung	
Name	Update
Holger Baumann	95 m
B. Lösung	
Name	Update
Kevin Meisner	95 m

Verwandte Artikel

- [Monitor Desktop App](#)
- [Android - Qualifikationen bearbeiten / Einheitenverwaltung](#)
- [Autologin für den Monitorbenutzer einrichten](#)
- [Monitor aktive Alarmierungen durchwechseln](#)
- [Monitor "Direktionsdienst / Einsatzleiter vom Dienst"](#)